


PIECZĄTKI NEUTRALNE DLA ŚRODOWISKA





PIECZĄTKI SUPER WYTRZYMAŁE



LINIA TRODAT PROFESSIONAL

Pieczałki z płytką tekstową, z płytką tekstową i datą
Datowniki, numeratory

8-15

PIECZĄTKI DO BIURA ORAZ PIECZĄTKI DLA MOBILNYCH



LINIA TRODAT PRINTY

Pieczałki z płytką tekstową, z płytką tekstową i datą

16-28

DRUKARENKI TRODAT PRINTY

Zrób to sam

29-33

LINIA TRODAT MOBILE PRINTY

Pieczałki kieszonkowe


34-35

LINIA TRODAT GOLDRING

Długopisy z pieczętkami

36-37

WKŁADKI TUSZUJĄCE



WKŁADKI TUSZUJĄCE

Wymienne wkładki tuszujące do pieczętek Professional, Printy, Mobile Printy

38-39

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
DO WYROBU PIECZĄTEK



GUMA DO LASERA TRODAT

41


FOTOPOLIMER TRODAT

42-44

LASERY TROTEC

45

PIECZĄTKI KLASYCZNE, AKCESORIA



TRODAT PRE-INK ULTIMARK Ultimark, Royal Mark, UM Flash Machine

46-47

LINIA TRODAT CLASSIC

Pieczałki z datownikiem, numeratory

48-53

AKCESORIA DO PRODUKTÓW STEMLARSKICH

54

WYRÓŻNIJ SIĘ KOLOREM

WIELOKOLOROWA
PIECZĄTKA
WIZYTÓWKĄ
TWOJEJ FIRMY!



DAR-PRINT
PPHU DAREK KOWALEWSKI
61-246 Poznań, ul. Półwiejska 59
tel./fax 61 258-85-85; tel. 61 873-85-45
e-mail darprint@wp.pl, www.darprint.pl

trodat®




PIECZĄTKI Z WIELOKOLOROWYM ODBICIEM



Multi Color to pierwsza pieczęć z wielokolorowym odbiciem. Chcesz dodać kolory do swojej pieczęćki, skorzystaj z nowoczesnej technologii firmy Trodat. Innowacja ta pozwoli Ci sprawić, że świat stanie się bardziej kolorowy.

ZMIENŃ OBLICZE TWOJEJ PIECZĄTKI

- Wyróżnij się** – teraz możesz zachować barwy swojego logo bez żadnych ograniczeń – sam zaznacz miejsce każdego koloru
- Logo firmy** – teraz możesz zachować barwy swojego logo bez żadnych ograniczeń – sam zaznacz miejsce każdego koloru.
- Innowacyjność** – nie wiesz jak zaznaczyć swoją innowacyjność – stwórz swoją własną kolorową pieczęćkę.
- Bezpieczeństwo** – chcesz zaznaczyć autentyczność dokumentu – ułatwi Ci to wielokolorowe odbicie.
- Odbicie najwyższej jakości** – potrzebujesz odbicie najwyższej jakości – wybierz MCI.



kolory tuszu MCI




ISPA – 2005
nagroda za
innowacyjność



GiftExpo 2007
– złoty medal za
innowacyjność,
nowoczesność



PBS 2008
– nagroda dla MCI



Wykonanie pieczętki w technologii Multi Color Impression jest możliwe dzięki laserom firmy Trotec, która jest częścią firmy Trodat.

WZORY ODBIĆ FIRMOWYCH



Werner Mitterhammer
Schadensgutachter, Abt. 5/45
Petroniasstr. 7, 80333 München
Tel.: 089 123 - 545, Fax-Dw.: 444

5203



01 NOV 2017

PAYMENT RECEIVED
PREPARED TO SUPPLY
FRANKFURT+HAMBURG+NEW YORK+HONGKONG

5460



1234567891

Numéro matricule

154, Rue Gabriel Péri, F-69100 Villeurbanne
Tel. 04 78 47 11 47, www.hsd.fr

55510/PL

WZORY ODBIĆ Z LOGO



01 NOV 2020

98, Rue St Hélier, 35000 Rennes
Tel. 02 23 47 11 11

4727



20 AGO. 2019

abonar a la entrega

5430



46045



Via Edison 871
20090 SEGRATE
P.Iva 01457851245

5204



Petroniasstr. 7,
80333 München
Tel.: 089 123 - 545

4913



Boards Paradise
WWW.BOARDERSP.CH

4915



28. Aug. 2019

Lager XVI
Qualitätskontrolle

46130



Quinta Do Milharo - Olhos de Agua,
Albufeira, Faro 8200, Portugal
albufeira@grandhotel.pt
www.grandhotel-albufeira.pt

4927

CIEKAWY POMYSŁY NA ODBICIA



Lopes Rodrigue

Dr. Silva Teles, 3-A - 1050-079 Lisboa, Portugal

4913



4912



5, Avenue Jean Jaurès,
64500 Ciboure, France
Tel. 05 47 11 55 66

5206



PLATTFORM FÜR OUTDOOR FREUNDE

KONTAKT:
ANDECHSER STRASSE 146
82319 STARNBERG
INFO@LUSTWANDERN.DE

4926



9430




22, Rue Magdeleine Gerard
51100 Reims, France
Tel. 03 26 47 11 55 • Fax - 55

4929



KOLORY TUSZU MCI



ZASADY TECHNOLOGII MCI



Minimalna odległość od liter w różnych polach kolorystycznych - 2,5 mm.
Minimalna powierzchnia pola w jednym kolorze wynosi 8x8 mm.
Oprogramowanie oblicza optymalne kontury pól.
Dozowanie tuszu z dokładnością do 0,1 mm.

DOSTĘPNE PRODUKTY Z MCI

Odbicia Multi Color są dostępne w większości pieczętek Trodat z serii Printy, Professional oraz Mobile Printy.



Po stworzeniu wzoru odbicia, projekt jest przekazywany do specjalnego oprogramowania, kompatybilnego z laserem Trotec. Następnie laser wycina specjalną, nie nasączoną wkładkę MCI wg wzoru, a następnie zatuszowuje pola danego koloru specjalistycznym tuszem, dostosowując ilość tuszu do wielkości powierzchni. W następnej kolejności jest wycinana odpowiednio gumowa płytka tekstowa w celu oddzielenia kolorowych powierzchni.

Promień laser dokładnie wycina specjalnie przygotowany materiał wkładki z dokładnością do 0,1 mm.

Precyzyjne cięcie oddziela i zasklepia krawędzie pól o różnych kolorach.

PIECZĄTKI DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA



PIECZĄTKI TRODAT PROFESSIONAL TO NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE PIECZĄTKI BIUROWE



- MOCNA**
– wzmocnione i ulepszone elementy konstrukcji wewnętrznej.
- WYTRZYMAŁA**
– zewnętrzna obudowa z plastiku a szkielet wewnętrzny z wytrzymałej stali.
- FUNKCJONALNA**
– dzięki obudowaniu taśm z datą we wszystkich datownikach Professional przy zmianie daty nie brudzimy rąk.
- STABILNA**
– opatentowany mechanizm "POWERBAR" zwiększający stabilność pieczętki.
- EKOLOGICZNA**
– wyprodukowana z odzyskanego materiału oraz ze zmniejszoną emisją CO2.

DRUKARENKI TRODAT PROFESSIONAL


Drukarenki pozwalają na połączenie idealnej pieczętki biurowej z możliwością częstych zmian danych w odbiciu.

W zestawie z drukarenką są dwa rozmiary czcionek.



PIECZĄTKI TRODAT PROFESSIONAL Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ

5200



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

Chemquest
International Ltd.
Merseyside L23 3BJ
Liverpool
Phone: 0151 9256 7855
office@chemquest.com

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/50

5203



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

LA MONGOLFIÈRE BLEUE
Vols initiatiques
Rue de l'air
45000 Orléans
Tél. 02 89 48 73 62

Rozmiar płytki tekstowej: 49mm x 28mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/53

5204



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

MONDO ESPRESSO
LOGISTICA INTEGRATA

Via Edison 871
20090 SEGRATE
P.Iva 01457851245

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 26mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/56

5205



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

ABFLUG
Ihr Reisebüro

Leopoldstraße 228 - 80802 München
Tel. 089 47 11 55 - Fax 089 47 11 55-66

Rozmiar płytki tekstowej: 68mm x 24mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/55

5206



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

Dr. Frank Hammel
Kliniek Rotterdam

Parkade 100
3020 GN Rotterdam - Netherlands
Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/56

5207



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

BRANDSCHUTZ Romberger

Tuchmacherstr. 117
02625 Bautzen
Tel. 03591 47 11 55
Fax DW - 110

Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 40mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/57

5208



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

75TH US * MUSCLE CAR MEETING
DETROIT

august 25 to 30
Paulman Airfield north

Rozmiar płytki tekstowej: 68mm x 47mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/58

5211



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

150 Años
Asociación el velero Málaga
1865 - 2015

Internacional festival de puerto de 16.05 a 24.05.2015

Rozmiar płytki tekstowej: 85mm x 55mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/511

52040, 5215



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BEST SELLERS

Berter Mauser
Classic House
Musterhaus 19
4053 Haid

UPTOWN General Store
Monday to Sunday service

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 40mm

52040 - Zamówienie indywidualne

5215 - Rozmiar płytki tekstowej: Ø 45mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/52040 6/15

PIECZĄTKI TRODAT PROFESSIONAL Z DATOWNIKIEM I PŁYTKĄ TEKSTOWĄ

5430, 5431



5430

TACO - Expres

17 NOV 2020

abonar a la entrega

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm
Wysokość daty: 4mm

5431

OBJEKT GEPRÜFT

1020 17 NOV 2020 WIEN

WEBER SECURITY

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm
Wysokość daty: 3mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/50

2 kolory 6/50/2

5431 - Zamówienie indywidualne

5440



Arquitecto **Carlos & Sergio Sastre**

17 NOV 2020

Rozmiar płytki tekstowej: 49mm x 28mm
Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/53

2 kolory 6/53/2

5460



La Pierre

17 NOV 2020

Pierres commerce de gros
92, Avenue Pasteur, 49000 Angers, France
Tél. 02 41 47 11 12 34 • Fax: -55

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm
Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/56

2 kolory 6/56/2

5470



Bodega Valverde

17 NOV 2020

C/ Marcial Del Adalid 55
15005 A Coruña, Spain

Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 40mm
Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/57

2 kolory 6/57/2

5480



Escritório de costumes Porto Lisboa

17 NOV 2020

Verificar ESTÁ BEM

Assinatura: _____ Controlo o número: _____
Fecha: _____

Rozmiar płytki tekstowej: 68mm x 47mm, Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/58

2 kolory 6/58/2

54110



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN

Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

Kunde: _____

Steuernr.: _____ Kundennr.: _____

17 NOV 2020

Verwendungszweck: _____

Vermerk: _____ Unterschrift: _____

Rozmiar płytki tekstowej: 85mm x 55mm
Wysokość daty: 4mm


Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/511

2 kolory 6/511/2

54140, 5415



PharmaHouse

17 NOV 2020

Prescription Nr. _____

713 Lupus St., London, SW1V 3EN

BIO - mveslj GMBH

17 NOV 2020

ABFÜLLDATUM

Kontrollnummer MN2010: 004711 4555 23

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 40mm
Wysokość daty: 3mm

5415 - Rozmiar płytki tekstowej: Ø 45mm
Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/15

2 kolory 6/15/2

6/52040

6/52040/2

54140 - Zamówienie indywidualne

5466/PL



LOJA DO PRODUCTO DE A

30-07-20- 26-08-20

Transporte MARQUES

Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm
Wysokość daty: 4mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor

PIECZĄTKI TRODAT PROFESSIONAL DATOWNIKI I NUMERATORY

5030



1 7 NOV 2020
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/50

5430/L



RECEIVED
3 0 NOV 2020

> Dostępne hasła:
1. RECEIVED
2. Ans'd
3. PAID
4. FAXED
5. PER
6. Page.. of ..
7.

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
2 kolory 6/50/2

Zamówienie indywidualne

5440/L



RECEIVED
14 DEC 2020

> Dostępne hasła:
1. PAID
2. RECEIVED
3. FAXED
4. POSTED
5.

Rozmiar płytki tekstowej: 49mm x 28mm
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
2 kolory 6/53/2

Zamówienie indywidualne

5460/L



RECEIVED
1 7 NOV 2020

> Dostępne hasła:
L1: RECEIVED

L2: PAID

L7: POSTED

L9: FAXED

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm,
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
2 kolory 6/56/2


Zamówienie indywidualne

Ustawianie daty:

> Dopasowanie taśm do wysokości płytki tekstowej:



5117



CHECKED NOV 1 7 2020
Wysokość daty: 4mm

> Dostępne teksty:
1. ANSWERED
2. backordered
3. CANCELLED
4. BILLED
5. RECEIVED
6. E-MAILED
7. CHECKED
8. DELIVERED
9. ENTERED
10. PAID
11. SHIPPED
12. FAXED

Kolory wkładek
1 kolor 6/56

Zamówienie indywidualne

5546



1 2 3 4 5 6
Wysokość czcionki: 4mm

> Dodatkowe znaki na pierścieniach:
№ / / , ¼ Kg
€ - - F ¼ ¼ - F ¼ ¼
· X ¢ ¼ /
\$

Kolory wkładek
1 kolor 6/50

Zamówienie indywidualne

5558, 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8
5558 - Wysokość czcionki: 5mm

TEST/PROBE-NUMMER:
1 2 3 4 5 6 7 8

Donauferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm
Wysokość czcionki: 5mm

5558/PL
Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/56

> Dodatkowe znaki na pierścieniach:
№ / / / / , ¼ Kg
€ - - - - F ¼ ¼
· · · X ¢ ¼ /
\$

55510, 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

OBG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Office Manchester - N° 15130-22
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Rozmiar płytki tekstowej: 56mm x 33mm
55510/PL - Wysokość czcionki: 5mm

55510/PL
Multi Color Impression

Kolory wkładek
1 kolor 6/56

> Dodatkowe znaki na pierścieniach:
№ / / , ¼ Kg / , Kg №
€ - - F ¼ ¼ - F ¼ ¼ €
· X ¢ ¼ / · ¢ / #
\$

NAJPOPULARNIEJSZE PIECZĄTKI BIUROWE TRODAT PRINTY



TRODAT PRINTY

Pieczątka samotuszująca Trodat z zatyczką. Jest to jedna z najmniejszych i najlżejszych pieczętek. Wyposażona we wbudowane wkłady wymienne, które w łatwy sposób można wymienić za pomocą uchwytów. Posiada okienko pozycyjne, dzięki któremu dokładnie widać miejsce stemplowania oraz okienko indeksowo na wzór odbicia. Pieczętki z tej linii są ekologiczne - wyprodukowane w 65%* z materiałów odzyskanych oraz ze zmniejszoną emisją CO₂ w procesie produkcji.

Dostępne w 7 kolorach obudowy.

* Odsetek jest największy w kolorze eko-czarnym i eko-szarym.



DATOWNIKI TRODAT PRINTY

Wszystkie pieczętki z serii Printy są produkowane z materiałów z recykliżu oraz ze zmniejszoną emisją CO₂. Nieuniknione skutki emisji CO₂ zostały zrekompensowane przez udział firmy Trodat w rekomendowanych przez organizację WWF® projektach na rzecz ochrony środowiska.



DRUKARENKI TRODAT PRINTY

Zmiany adresu, numery telefonu to już teraz nie problem! Wykorzystaj drukarenkę Trodat Printy.



TRODAT MOBILE PRINTY

Mobile Printy to pieczętka kieszonkowa dla mobilnych. Posiada mechanizm umożliwiający otwarcie pieczętki jedną ręką. Bardzo łatwa i czysta mechanika wymiany wkładki tuszującej.



ZALETY NOWEJ PIECZĄTKI TRODAT PRINTY

trodat[®]

ECO STANDARD
www.trodat.pl



1. WYGODNA ZATYCZKA

- Nowy Printy ma bardzo wygodną zatyczkę – bardzo łatwo i lekko się ją zdejmuje i zakłada.



2. ŁATWE WKLEJENIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

- Produkt fabrycznie zapakowany w jednostkowym kartoniku jest od razu przygotowany do wklejenia płytki tekstowej – zablokowany w odpowiedniej pozycji.
- Automat może stabilnie „stać na głowie”.
- Część do montażu płytki tekstowej jest maksymalnie wysunięta do góry.
- Na obudowie wokół płytki jest zaznaczone, w którą stronę prawidłowo wkleić gumkę – napis „UP” czyli „góra”.

MONTAŻ PŁYTKI TEKSTOWEJ

Fabrycznie produkt jest już zablokowany w odpowiedniej pozycji i gotowy do wklejenia płytki:




Po wklejeniu płytki tekstowej należy zwolnić blokadę:



3. FUNKCJONALNY SYSTEM BLOKADY

- Mechanizm blokady jest umieszczony z tyłu automatu. Nie ma możliwości przypadkowego zablokowania pieczętki (co zdarza się przy blokadach bocznych!).
- Blokada dwustopniowa – do montażu płytki – do wymiany wkładki – po naciśnięciu dolnej obudowy, pieczętka sama się odblokowuje.



Uwaga: nie ma konieczności blokady przy wymianie wkładki – patrz punkt 5



4. OKIENKO INDEKSOWE

- Duże wgłębienie na palce zapewnia wyjątkowo łatwe zdejmowanie okienka.
- Solidne mocowanie okienka indeksowego – nie ma możliwości wypadania okienka w czasie użytkowania.
- Symetryczna konstrukcja pieczętki – nie można się pomylić w montażu okienka.

5. REWOLUCYJNY SYSTEM WYMIANY WKŁADKI



- Nie ma możliwości ubrudzenia się przy wymianie wkładki – dzięki specjalnym uchwytem z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach.
- Można użyć blokady z tyłu automatu, ale nie ma konieczności jej zastosowania – wystarczy ustawić pieczętkę w odpowiedniej pozycji, czyli lekko docisnąć tak, aby można było chwycić za uchwyty wkładki


Materiał dla zakładu stemplarskiego – zalety nowej pieczętki Trodat Printy



6. NIEWIARYGODNIE MAŁA I LEKKA

- Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczętek na świecie.

w mm	Długość	Szerokość	Wysokość
4911	54.3	29.8	68.7
4912	63.3	35.4	78.3
4913	74.7	38.6	85.0



7. OKIENKO POZYCYJNE

- Okienko pozycyjne jest w pełni przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy – klient widzi dokładnie gdzie stempluje.



8. PIERWSZA PIECZĄTKA NEUTRALNA DLA KLIMATU

- Składa się w 65%* z odzyskanego materiału, co pozwala na zachowanie cennych zasobów naturalnych i obniżenie emisji dwutlenku węgla o 49%*.
- Nieuniknione skutki emisji CO2 są zrekompensowane przez udział Trodat w rekomendowanych przez organizację WWF® projektach na rzecz ochrony środowiska.

* Wersje Eco-czarny i Eco-szary. Dla innych kolorów odsetek ten jest mniejszy.



9. PŁYTKA FRONTOWA – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA IMD

- Płytkę frontową wykonano w innowacyjnej technologii IMD stosowanej np. w smartfonach i laptopach. – powierzchnia płytki frontowej jest odporna na ścieranie – odciski palców i inne zabrudzenia są mniej widoczne.
- Funkcja „hidden” – napis „Oryginał” widoczny przy oświetleniu np. latarką elektryczną – umożliwia potwierdzenie oryginalności Printy.
- Technologia IMD jest opłacalna tylko dla produkcji wielkoseryjnej i wymaga dużych nakładów finansowych – jako lider w branży firma Trodat spełnia obydwa te warunki.

10. MOŻLIWOŚĆ NADRUKU

- Duże powierzchnie idealne pod nadruk.



A (mm)	
4911	34 x 20
4912	40 x 25
4913	52 x 28

B (mm)	
4911	32 x 12
4912	38 x 14
4913	49 x 14



C (mm)	
4911	32 x 12
4912	38 x 14
4913	49 x 14

11. SZEROKA GAMA KOLORÓW



ECO-czarny



ECO-szary



czerwony



niebieski



różowy



zielony



biały

Materiał dla zakładu stemplarskiego – zalety nowej pieczętki Trodat Printy

LINIA TRODAT PRINTY Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ

4908



Ch.P.
Rozmiar płytki tekstowej: 15mm x 7mm
> w komplecie z zatyczką

Kolory wkładek
1 kolor **6/4908**

Zamówienie indywidualne

czerny, czarny, żółty

4910



Bridget Miller
456 Laburnum Grove
Giggleswick, North Yorks
Rozmiar płytki tekstowej 26mm x 9mm
> w komplecie z zatyczką

Kolory wkładek
1 kolor **6/4910**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4911



Handwerker & Artiestwinkel
Haarlemmermeer
Rozmiar płytki tekstowej: 38mm x 14mm
> w komplecie z zatyczką

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4911**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4912



Rot Kreuz Haus
2786m
www.rkhaus.de
Rozmiar płytki tekstowej: 47mm x 18mm
> w komplecie z zatyczką

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4912**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4913



Pesca Roberto srl.
Commercio di pesce e frutti di mare
Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova
Tel. 010 6424711 • Fax: -55
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it
Rozmiar płytki tekstowej: 58mm x 22mm
> w komplecie z zatyczką

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4913**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4914



Fábrica de cortiça
COIMBRA, Portugal
Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt
Rozmiar płytki tekstowej: 64mm x 26mm

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4914**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4915



AUTOMOBILE-CLUB
2CV
Paris-Est, www.2-cv.fr
Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 25mm

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4915**

eco -czarny, czerwony,
eco -szary, zielony,
niebieski, różowy, biały

4918



CLUB DE GOLF
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA
Rozmiar płytki tekstowej: 75mm x 15mm

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4918**

eco-czarny,
czerwony,
niebieski

4925



Gelateria Franco
Via Lepanto 45,
30126 Lido di Venezia (VE), Italia
Rozmiar płytki tekstowej: 82mm x 25mm

Multi Color Impression
Kolory wkładek
1 kolor **6/4925**

eco-czarny,
czerwony,
niebieski

> WYMIANA WKŁADKI TUSZUJĄCEJ
1. Naciśnij na dół
2. Wymień wkładkę

> PRZYKLEJANIE PŁYTKI TEKSTOWEJ
1. Naciśnij na dół i zablokuj
2. Zdejmij taśmę ochronną.
3. Naklej płytkę tekstową.



W BIURZE I W TERENIE

4926



HUMMELKOGEL SEILBAHNEN

Bergbahnstrasse 2
CH - 4711 Hummeldorf
Tel. 04711 - 555 33
Fax. 04711 - 555 66
office@hummelkogel.ch
www.hummelkogel.ch

Rozmiar płytki tekstowej: 75mm x 38mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4926

4927



FILM & VIDEOSCHNITT EBNER

www.ebnerfilm.de

Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 40mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4927

4928



PRODUZIR DO CAVALO ALGARVE

Pedro Fernandes
Caminho Dos Golfes
Algarve 8125-426, Portugal
Tlf. 289 322 755
www.miguelcabral.es

Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 33mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4928

4929



Salon Madelaine

22, Rue Magdeleine Gerard
51100 Reims, France
Tel. 03 26 47 11 55 • Fax - 55

Rozmiar płytki tekstowej: 50mm x 30mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4929

4931



PIN BOWLING STAR

Centro Sportivo Milano
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 30mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4931

44045



Estufa de cerámica

C/ Alonso Cano 53,
28003 Madrid
Tel. 913 991 000

Rozmiar płytki tekstowej: 45mm x 30mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/44045

44055



Fachungsgilde Geretsried

seit 1965

Rozmiar płytki tekstowej: 55mm x 35mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/44055

46019, 46025



General electric

Ristorante Da Vinci MILANO

46019 Rozmiar płytki tekstowej: e: Ø 19mm
46025 Rozmiar płytki tekstowej: Ø 25mm > w komplecie z zatyczką

Kolory wkładek

1 kolor 6/46019
1 kolor 6/46025

46030, 46045



Classification A

V-TWIN POWER PARTS

berlin • münchen • dortmund

46030 - Rozmiar płytki tekstowej: Ø 30mm

46045 - Rozmiar płytki tekstowej: Ø 45mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/46030
1 kolor 6/46045

4642



Antonio Ferreira

PADI 45654

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 42mm

Multi Color Impression

Kolory wkładek

1 kolor 6/4642

W BIURZE I W TERENIE

46050




Rozmiar płytki tekstowej: Ø 50mm
> z zatyczką

Kolory wkładek
1 kolor 6/46050

Zamówienie indywidualne

4916, 4917





Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 10mm (4916)
Rozmiar płytki tekstowej: 50mm x 10mm (4917)

Kolory wkładek
1 kolor 6/4916
1 kolor 6/4817

4917 - Zamówienie indywidualne

4941




Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4750

Zamówienie indywidualne

4921, 4922,





Rozmiar płytki tekstowej: 12mm x 12mm
Rozmiar płytki tekstowej: 20mm x 20mm

> 4921, 4922, 4933 w komplecie z zatyczką

Kolory wkładek
1 kolor 6/4921
1 kolor 6/4922
1 kolor 6/4933

4923, 4924





Rozmiar płytki tekstowej: 30mm x 30mm
Rozmiar płytki tekstowej: 40mm x 40mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4923
1 kolor 6/4924

DATOWNIKI TRODAT PRINTY

4729




Rozmiar płytki tekstowej: 50mm x 30mm
Wysokość daty: 3mm

Kolory wkładek
Multi Color Impression
1 kolor 6/4929
2 kolory 6/4929/2

4727




Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 40mm
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
Multi Color Impression
1 kolor 6/4927
2 kolory 6/4927/2

4726




Rozmiar płytki tekstowej: 75mm x 38mm
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek
Multi Color Impression
1 kolor 6/4926
2 kolory 6/4926/2

4731




Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 30mm
Wysokość daty: 3mm

Kolory wkładek
Multi Color Impression
1 kolor 6/4931
2 kolory 6/4931/2

43132




PACKED

17 NOV 2020

Edward East
Bellevue Road 101
Leeds L6 4HG

Rozmiar płytki tekstowej:
32mm x 32mm
Wysokość daty: 3mm

Kolory wkładek



1 kolor 6/43032
2 kolory 6/43032/2

Zamówienie indywidualne

46119, 46125



46119
Rozmiar płytki tekstowej: Ø 19mm
Wysokość daty: 2.8mm


> w komplecie z zatyczką



46125
Rozmiar płytki tekstowej: Ø 25mm
Wysokość daty: 2.8mm

> w komplecie z zatyczką

Kolory wkładek



1 kolor 6/46019
6/46025

46130, 46140, 46145



Rozmiar płytki tekstowej: Ø 30mm
Wysokość daty: 3mm



Rozmiar płytki tekstowej:
Ø 40mm
Wysokość daty: 3mm




Rozmiar płytki tekstowej:
Ø 45mm
Wysokość daty: 3mm




Multi Color Impression

Kolory wkładek



1 kolor 6/46030
1 kolor 6/46040
1 kolor 6/46045
2 kolory 6/46030/2
2 kolory 6/46040/2
2 kolory 6/46045/2

46140/U24/L



Rozmiar płytki tekstowej: Ø 40mm
Wysokość daty: 3mm

> Dostępne hasła:

1. PAID
2. FAXED
3. RECEIVED
4. ENTERED

Kolory wkładek



1 kolor 6/46040

Zamówienie indywidualne

DATOWNIKI, NUMERATORY TRODAT PRINTY


4724



INTERNATIONAL
TRADE
MAGAZINE
17 NOV 2020
ROBERT NORMAN
OFFICE
LONDON

Rozmiar płytki tekstowej: 40mm x 40mm
Wysokość daty: 3mm

Kolory wkładek



1 kolor 6/4924
2 kolory 6/4924/2


4750



SAISI LE
17 NOV 2020
Bayard Hôtel

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm
Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek



1 kolor 6/4750
2 kolory 6/4750/2

4750/L




RECEIVED
17 NOV 2020

Rozmiar płytki tekstowej: 41mm x 24mm
Wysokość daty: 4mm

> dostępne testy:

- L1: RECEIVED
- L2: PAID
- L7: POSTED
- L9: FAXED

Kolory wkładek



2 kolory 6/4750/2

Zamówienie indywidualne

4800, 4820



17 NOV 2020
4800 - Wysokość daty: 3mm
17 NOV 2020
4820 - Wysokość daty: 4mm

Kolory wkładek



1 kolor 6/4911

4800 -
Zamówienie indywidualne



W BIURZE I W TERENIE

4810



17 NOV 2020

4810 - Wysokość daty: 4 mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4910

4813




SERVICE 17 NOV 2020

Rozmiar płytki tekstowej: 26mm x 9mm
Wysokość daty: 3.8mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4817

4817



CHECKED 28 NOV 2020

Wysokość daty: 3.8mm

> Dostępne testy:

1. ZAPŁACONO	6. EXPRESS	11. WPŁYNEŁO
2. GOTÓWKĄ	7. ANULOWANO	12. POUFNE
3. PRZELEW	8. KOPIA	
4. DRUKI	9. ORYGINAŁ	
5. POLECONY	10. PILNE	

Kolory wkładek
1 kolor 6/4817

4822



ORIGINAL


Wysokość daty: 4mm

> Dostępne testy:

1. ZAPŁACONO	6. EXPRESS	11. WPŁYNEŁO
2. GOTÓWKĄ	7. ANULOWANO	12. POUFNE
3. PRZELEW	8. KOPIA	
4. DRUKI	9. ORYGINAŁ	
5. POLECONY	10. PILNE	

Kolory wkładek
1 kolor 6/4911

4836, 4846, 48313



123456

4836 - Wysokość daty: 3.8mm

1 2 3 4 5 6

4846 - Wysokość daty: 4mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3


48313 - Wysokość daty: 3.8mm

> Dodatkowe znaki na pierścieniach (4846):

N°	/	/	%, Kg
€	.	X	F %/
#			%, /
\$			

Kolory wkładek
1 kolor 6/4910 (4836)
6/4911 (4846)
6/4817 (48313)

4850



17 NOV 2020

4850 - Rozmiar płytki tekstowej: 25mm x 5mm
Wysokość daty: 3.8mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4850 (4850)
2 kolor 6/4850/2 (4850/L)

> Ustawianie daty:




> Dopasowanie taśm do wysokości płytki tekstowej:



DRUKARENKI TRODAT PRINTY

4911 DRUK




**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA**

Do 3 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 38mm x 14mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4911

4912 DRUK



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

Do 4 linii tekstu,
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 47mm x 18mm

Kolory wkładek
1 kolor 6/4912

4913 DRUK



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242 / 239 - 0

Do 5 linii tekstu,
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 58mm x 22mm

Kolory wkładek



4916 DRUK



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

Do 2 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 10mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

4929 DRUK



ROBERT NORMAN
TRODAT GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79

Do 6 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 50mm x 30mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

4928 DRUK



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

Do 7 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 33mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

USTAWIENIA



4927 DRUK



TRODAT GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

Do 8 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 60mm x 40mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

4926 DRUK



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0 DW 916
0043 / 667 / 899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET

- Do 8 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 75mm x 38mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

4925 DRUK



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
07242 / 239 - 0 DW 916
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

Do 5 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 82mm x 25mm

Kolory wkładek



Zamówienie indywidualne

4931 DRUK



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

Do 6 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 70mm x 30mm


Kolory wkładek




Zamówienie indywidualne

W BIURZE I W TERENIE

4642 DRUK




CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BESTSELLERS



R1 R1,5

1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm),
Rozmiar płytki tekstowej: Ø 42mm

Kolory wkładek

 1 kolor **6/4642**

Zamówienie indywidualne

46030 DRUK





1 zestaw czcionek 6003
(wysokość czcionki 3 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: Ø 30mm

Kolory wkładek

 1 kolor **6/46030**

Zamówienie indywidualne

46045 DRUK





1 zestaw czcionek 6003
(wysokość czcionki 3 mm),
Rozmiar płytki tekstowej: Ø 45mm

Kolory wkładek

 1 kolor **6/46045**

Zamówienie indywidualne

4755 DRUK



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BESTSELLERS

LICENCE EXP.

★ 17 NOV 2020 ★

C.M.O. № F 62/89


Wysokość daty: 4mm,
Do 2 linii tekstu
(wysokość czcionki 4 mm),
1 letter set 6004
(wysokość czcionki 4mm)
Rozmiar płytki tekstowej:
41mm x 24mm

Kolory wkładek

 2 kolory **6/4750/2**

Zamówienie indywidualne

4729 DRUK



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BESTSELLERS


ROBERT NORMAN
TRODAT GMBH.

17 NOV 2020

LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA

Wysokość daty: 4mm,
Do 6 linii tekstu
1 zestaw czcionek 6003
(wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004
(wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej:
60mm x 40mm

Kolory wkładek

 2 kolory **6/4929/2**

Zamówienie indywidualne

4727 DRUK



CO₂ NEUTRAL
AS STANDARD
TRODAT BESTSELLERS



Wysokość daty:
4mm,
1 zestaw czcionek
6003 (wysokość
czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek
6004 (wysokość
czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tek-
stowej:
60mm x 40mm

Kolory wkładek

 2 kolory **6/4927/2**

Zamówienie indywidualne

CZCIONKI DO DRUKARENEK TRODAT PRINTY

6003, 6004



1234567890AACDEFGI JLMNOPRSTVYAAAIÜÖÅÆ% @ WWW.
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSTVYÄÑÊÏÜÖÅÆ% @.NET

12345678 1234567890ABCEFGHIJKLMNOPRSTVYAAAIÜÑÆ
12345678 1234567890ABCEFGHIJKLMNOPRSTVYAAEIÜÑÆ
12345678 1234567890ABCEFGI JLMNOPRSTUVYAAEIÜÑÆ
12345678 1234567890ABDEFGI JLMNOPRSTUVYÖÄËÏÐ\$€
12345678 1234567890ABDEFGIKLMNPRRSTUXZÖÄËÏÐ&£
1234567890ABDEFGHIKLNPRRSTUXZÖÄËÏÐ*+@
() / : ; ! ? . - ACDEFHIKLNPRRSTUXZÜÄÇÖÐ*%
_x-+= " ' , - ACDEFHIKLNPRRSTVXZÜÄÇÖÇ

6003 - 336 czcionek, wysokość 3 mm,
Wysokość daty: 3mm

6004 - 288 czcionek, wysokość 4 mm,
Wysokość daty: 4mm

TRODAT MOBILE PRINTY

9411, 9412



srebrny



zielony różowy pomarańczowy
żółty niebieski czarny
czerwony



OCS
Original Concept Systems

Rozmiar płytki tekstowej: 38mm x 14mm



Galeria de Arte
José Ballester Varius

Avenida Boavista 45 • SALVADOR 41503-437
Telefone: +71 3396 10 89

Rozmiar płytki tekstowej: 47mm x 18mm

 Multi Color Impression
Kolory wkładek
 1 kolor **6/9411**
 1 kolor **6/9412**

9413



srebrny



niebieski czarny czerwony



CIRCUITO de ZAMORA
Escuela de pilotos


Rozmiar płytki tekstowej: 58mm x 22mm

 Multi Color Impression
Kolory wkładek
 1 kolor **6/9413**


9425



srebrny




zielony różowy pomarańczowy
żółty niebieski czarny
czerwony



Spicliwaren & Games


FUNBOX

Rozmiar płytki tekstowej: 25mm x 25mm



Luisa Gomez
Classe 2 D
1250 São José
Lisboa

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 25mm

 Multi Color Impression
Kolory wkładek
 1 kolor **6/9425**
 Zamówienie indywidualne

9430



srebrny



zielony różowy pomarańczowy
żółty niebieski czarny
czerwony



PIETRO PIZZI

Don Jaime 25
50003 Zaragoza
Tlf. 976.39.12.34

Rozmiar płytki tekstowej: 30mm x 30mm



JARDIN d'enfants

040/123456

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 30mm

 Multi Color Impression
Kolory wkładek
 1 kolor **6/9430**

9440



srebrny



niebieski czarny flame red



SAUNA POOL

MOSERBAUER

WÖRTHSTRASSE 39
81667 MÜNCHEN
TEL. 089 4005009
WWW.MOSERBAUER.DE

Rozmiar płytki tekstowej: 40mm x 40mm



Vimara Morales

PADI 45654

Rozmiar płytki tekstowej: Ø 40mm

 Multi Color Impression
Kolory wkładek
 1 kolor **6/9440**
 Zamówienie indywidualne

DRUKARENKI MOBILE PRINTY

9411 DRUK



 < Dostępne w kolorze niebieskim



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA

Do 3 linii tekstu,
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 38mm x 14mm

Kolory wkładek
 1 kolor **6/9411**
 Zamówienie indywidualne

9412 DRUK



 < Dostępne w kolorze niebieskim





ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
07242 / 239 - 0


Do 4 linii tekstu,
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
1 zestaw czcionek 6004 (wysokość czcionki 4 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 47mm x 18mm

Kolory wkładek
 1 kolor **6/9412**
 Zamówienie indywidualne

9440 DRUK





 < Dostępne w kolorze niebieskim



ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS
AUSTRIA
07242 / 239 - 0
WWW.TRODAT.NET

Do 8 linii tekstu,
1 zestaw czcionek 6003 (wysokość czcionki 3 mm)
Rozmiar płytki tekstowej: 40mm x 40mm

Kolory wkładek
 1 kolor **6/9440**
 Zamówienie indywidualne




WYMIANA WKŁADKI TUSZUJĄCEJ
Otwórz pieczętkę, naciśnij z boku pieczętki uchwyty i wyciągnij wkładkę.



PRZYKLEJANIE PŁYTKI TEKSTOWEJ

DŁUGOPISY TRODAT GOLDRING Z PIECZĄTKĄ

AUTOMATIC







Sandra Cortes Serra
C/Barcelona, 8 - Manresa
Tel. 93 873 56 34


Rozmiar płytki tekstowej: 35mm x 7mm
Do 3 linii tekstu.

> Wysokość płytki tekstowej 1,5 mm
> Funkcje Goldring

Dostępny w poniższych kolorach:

-  **302120** - czarny
-  **302132** - chromowy
-  **302130** - stalowy
-  **302141** - złoty

Kolory wkładek


 1 kolor **6/302**

Wkład wymienny do długopisu

Niebieski **307162**

Czarny **307165**

Opakowanie:



GRANDOMATIC



CHARLES DUNCAN-BOWLES
24, HIGH STREET
SUFFOLK, IP 17 2QP, GREAT BRITAIN
TEL. 0 17 28 65 40 12 34

Rozmiar płytki tekstowej: 35mm x 9mm
Do 4 linii tekstu.

> Wysokość płytki tekstowej 1,5 mm
> Funkcje Goldring

Dostępny w poniższych kolorach:

-  **304120** - czarny
-  **304132** - chromowy
-  **304130** - stalowy
-  **304141** - złoty

Kolory wkładek

 1 kolor **6/304**

Wkład wymienny do długopisu


Niebieski **307162**

Czarny **307165**

Opakowanie



STYLE







Dr. med. Robert Westenthaler
V ktor esti. 23, 50672 Kolín
Tel. 0042 314 36 76 80


Rozmiar płytki tekstowej: 35mm x 7mm
Do 3 linii tekstu

> Wysokość płytki tekstowej 1,5 mm
> Funkcje Goldring

Dostępny w poniższych kolorach:

-  **306101** - złoty
-  **306103** - czarny
-  **306102** - chromowy
-  **306104** - kolor ziemi

Kolory wkładek


 1 kolor **6/306**

Wkład wymienny do długopisu


Niebieski **307162**

Czarny **307165**

Opakowanie:



SMART STYLE






Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubreze, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

Rozmiar płytki tekstowej: 33mm x 8.7mm
Do 4 linii tekstu


> Wysokość płytki tekstowej 1,5 mm

Dostępny w poniższych kolorach:

-  **309101** - srebrny
-  **309102** - czarny



> Z końcówką do smartfonów



> Możliwość grawerowania laserem na obudowie



WYMIENNE WKŁADKI TUSZUJĄCE TRODAT



Bez dolewania tuszu

Bez brudnych rąk

Bez kleksów

- > czyste odbicie
- > bez niezatuszowanych powierzchni w odbiciu
- > wszystkie kolory tuszu nie toksyczne
- > czysta wymiana wkładki

Wkładki do pieczętek Professional					
Stamp	KOLORY WKŁADEK		1 kolor	2 kolory	MCI
	NEW	OLD			
5200	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
5203	6/53	6/4610	●●●●●●	-	✓
5204	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5205	6/55	-	●●●●●●	-	✓
5206	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5207	6/57	-	●●●●●●	-	✓
5208	6/58	6/4208	●●●●●●	-	✓
5211	6/511	-	●●●●●●	-	✓
5215	6/15	-	●●●●●●	-	✓
	6/15/2R	-	red/blue (Ø 30mm)	●	✓
52040	6/52040	-	●●●●●●	-	✓
	6/52040/2R	-	-	●	✓
5030	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
5415	6/15	-	●●●●●●	-	✓
	6/15/2	-	-	●	✓
5430	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
	6/50/2	-	-	●	✓
5430/L	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
	6/50/2	-	-	●	✓
5431	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
	6/50/2	-	-	●	✓
5440	6/53	6/4610	●●●●●●	-	✓
	6/53/2	-	-	●	✓
5440/L	6/53	6/4610	●●●●●●	-	✓
	6/53/2	-	-	●	✓
5460	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
	6/56/2	-	-	●	✓
5460/L	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
	6/56/2	-	-	●	✓
5470	6/57	-	●●●●●●	-	✓
	6/57/2	-	-	●	✓
5480	6/58	6/4208	●●●●●●	-	✓
	6/58/2	-	-	●	✓
54110	6/511	-	●●●●●●	-	✓
	6/511/2	-	-	●	✓
54140	6/52040	-	●●●●●●	-	✓
	6/52040/2	-	-	●	✓
5117	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5546	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
5558	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5558/PL	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
55510	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
55510/PL	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5253	6/53	6/4610	●●●●●●	-	✓
5435	6/50	6/4430	●●●●●●	-	✓
	6/50/2	-	-	●	✓
5465	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
	6/56/2	-	-	●	✓
5466/PL	6/56	6/4420	●●●●●●	-	✓
5485	6/58	-	●●●●●●	-	✓
	6/58/2	-	-	●	✓
54510	6/511	-	●●●●●●	-	✓
	6/511/2	-	-	●	✓

Wkładki do pieczętek z metalowym szkieletem (stare modele)					
Stamp	KOLORY WKŁADEK		1 kolor	2 kolory	
	NEW	OLD			
4200	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4203	6/53	6/4610	●●●●●●	-	
4204	6/56	6/4204	●●●●●●	-	
4206	6/56	6/4420	●●●●●●	-	
4207		6/4207	●●●●●●	-	
4208	6/58	6/4208	●●●●●●	-	
4420	6/56	6/4420	●●●●●●	-	
	6/4420/2	-	-	●	
4430	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
	6/4430/2	-	-	●	
4430/L	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4431	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
	6/4430/2	-	-	●	
4440	6/53	6/4610	●●●●●●	-	
	6/4610/2	-	-	●	
4460	6/56	6/4420	●●●●●●	-	
	6/4420/2	-	-	●	
4470	6/4207	6/4207	●●●●●●	-	
	6/4207/2	-	-	●	
4480	6/58	6/4208	●●●●●●	-	
	6/4208/2	-	-	●	
4022	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4030	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4031	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4034	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4117	6/4204	6/4204	●●●●●●	-	
4546	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4548	6/50	6/4430	●●●●●●	-	
4558	6/53	6/4610	●●●●●●	-	
4558/PL	6/53	6/4610	●●●●●●	-	
45510	6/4204	6/4204	●●●●●●	-	
45510/PL	6/4204	6/4204	●●●●●●	-	
4610	6/53	6/4610	●●●●●●	-	



Wkładki do pieczętek Printy							
Stamp	INK CARTRIDGE	1 kolor			2 kolory		MCI
		1 kolor	2 kolory	MCI	2 kolory		
4908	6/4908	●●●●●●	-	-	-	-	
4910	6/4910	●●●●●●	-	-	-	-	
4911 (typo)	6/4911	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4911 (C)	●●●●●●	-	-	-	Textile Clothing Marker	
4912 (typo)	6/4912	●●●●●●	-	-	-	✓	
Office Printy	6/4912/2	-	-	●	-	-	
4912 ID protec.	6/4912	●	-	-	-	-	
4913 (typo)	6/4913	●●●●●●	-	-	-	✓	
4915	6/4915	●●●●●●	-	-	-	✓	
4916 (typo)	6/4916	●●●●●●	-	-	-	-	
4917	6/4817	●●●●●●	-	-	-	-	
4918	6/4918	●●●●●●	-	-	-	✓	
4921/492150	6/4921	●●●●●●	-	-	-	-	
4922	6/4922	●●●●●●	-	-	-	-	
4923/4930	6/4923	●●●●●●	-	-	-	-	
		●●●●●●	●	●	-	-	
4924/4940	6/4924	●●●●●●	-	-	-	-	
4925 (typo)	6/4925	●●●●●●	-	-	-	✓	
4926 (typo)	6/4926	●●●●●●	-	-	-	✓	
4927 (typo)	6/4927	●●●●●●	-	-	-	✓	
4928 (typo)	6/4928	●●●●●●	-	-	-	✓	
4929 (typo)	6/4929	●●●●●●	-	-	-	✓	
4931 (typo)	6/4931	●●●●●●	-	-	-	✓	
4933	6/4933	●●●●●●	-	-	-	-	
4941 (4760)	6/4750	●●●●●●	-	-	-	-	
44045	6/44045	●●●●●●	-	-	-	✓	
44055	6/44055	●●●●●●	-	-	-	✓	
46019	6/46019	●●●●●●	-	-	-	-	
44025	6/46025	●●●●●●	-	-	-	-	
46030	6/46030	●●●●●●	-	-	-	✓	
46040 (typo)	6/46040	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/46040/2R	-	-	●	-	-	
46045	6/46045	●●●●●●	-	-	-	✓	
4642 (typo)	6/4642	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4642/2R	-	-	●	-	-	
46050	6/46050	●●●●●●	-	-	-	-	
4724	6/4924	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4924/2	-	-	●	-	-	
4726	6/4926	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4926/2	-	-	●	-	-	
4727 (typo)	6/4927	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4927/2	-	-	●	-	-	
4729 (typo)	6/4929	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4929/2	-	-	●	-	-	
4731	6/4931	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/4931/2	-	-	●	-	-	
4740	6/4924	●●●●●●	-	-	-	-	
4750/4750L	6/4750	●●●●●●	-	-	-	-	
	6/4750/2	-	-	●	-	-	
43132	6/43032	●●●●●●	-	-	-	-	
	6/43032/2	-	-	●	-	-	
46119	6/46019	●●●●●●	-	-	-	-	
46125	6/46025	●●●●●●	-	-	-	-	
46130	6/46030	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/46030/2	-	-	●	-	-	

Wkładki do pieczętek Printy							
Stamp	INK CARTRIDGE	1 kolor			2 kolory		MCI
		1 kolor	2 kolory	MCI	2 kolory		
46140 (U/L)	6/46040	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/46040/2	-	-	●	-	-	
46145	6/46045	●●●●●●	-	-	-	✓	
	6/46045/2	-	-	●	-	-	
4800	6/4911	●●●●●●	-	-	-	-	
4810	6/4910	●●●●●●	-	-	-	-	
4813	6/4817	●●●●●●	-	-	-	-	
4817/4812	6/4817	●●●●●●	-	-	-	-	
4820	6/4911	●●●●●●	-	-	-	-	
4822	6/4911	●●●●●●	-	-	-	-	
4836	6/4910	●●●●●●	-	-	-	-	
48313	6/4817	●●●●●●	-	-	-	-	
4846	6/4911	●●●●●●	-	-	-	-	
4850/4850L	6/4850	●●●●●●	-	-	-	-	
	6/4850/2	-	-	●	-	-	
4951	6/4911	●●●●●●	-	-	-	-	
4952	6/4912	●●●●●●	-	-	-	-	
4953	6/4913	●●●●●●	-	-	-	-	
4957	6/4927	●●●●●●	-	-	-	-	
4958	6/4928	●●●●●●	-	-	-	-	
4755	6/4750	●●●●●●	-	-	-	-	
	6/4750/2	-	-	●	-	-	
4757	6/4927	●●●●●●	-	-	-	-	
	6/4927/2	-	-	●	-	-	
496201-04	6/4912	●●●●●●	-	-	-	-	



Wkładki do pieczętek z metalowym szkieletem (stare modele)						
Stamp	INK CARTRIDGE	1 kolor			2 kolory	
		1 kolor	2 kolory	MCI	2 kolory	
4700	6/4710	●●●●●●	-	-	-	-
4722	6/4710	●●●●●●	-	-	-	-
4746	6/4710	●●●●●●	-	-	-	-




Wkładki do pieczętek Mobile Printy							
Stamp	INK CARTRIDGE	1 kolor			2 kolory		MCI
		1 kolor	2 kolory	MCI	2 kolory		
9411 (typo)	6/9411	●●●●●●	-	-	-	✓	
9412 (typo)	6/9412	●●●●●●	-	-	-	✓	
9413	6/9413	●●●●●●	-	-	-	✓	
9425	6/9425	●●●●●●	-	-	-	✓	
9430	6/9430	●●●●●●	-	-	-	✓	
9440 (typo)	6/9440	●●●●●●	-	-	-	✓	

WKŁADKI TUSZUJĄCE

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE TRODAT

GUMY DO LASERA TRODAT

Gumy do lasera Trodat są przeznaczone do wielu zastosowań. W ofercie są gumy bezzapachowe, do specjalnych zastosowań, do tuszy olejowych oraz guma ekologiczna.




MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE TRODAT

W ofercie Trodat znajdują się wszystkie niezbędne do wykonania płytki tekstowej materiały eksploatacyjne.








SYSTEMY LASEROWE TROTEC

Trotec oferuje urządzenia do grawerowania i cięcia laserowego. wykorzystywane są do grawerowania, cięcia i znakowania w takich materiałach jak: drewno, metal, akryl, skóra, kamień, tworzywa sztuczne oraz wielu innych.



GUMY DO LASERA TRODAT

AERO	 <p>Bezzapachowa</p> <ul style="list-style-type: none"> Guma bezzapachowa! Szybkość porównywalna do innych gum standardowych. Łatwa w czyszczeniu po wygrawerowaniu laserem. Doskonała jakość grawerowania i odbicia pieczętki. <p>Rozmiar: A4/2.3mm Kolor: jasnoszary – 850208 A3/2.3mm Colour: jasnoszary – 850208</p>
SOFT	 <p>Nowa guma Trodat</p> <ul style="list-style-type: none"> Guma bezzapachowa! Szybkość porównywalna do innych gum standardowych. Łatwa w czyszczeniu po wygrawerowaniu laserem. Doskonała jakość grawerowania i odbicia pieczętki. <p>Rozmiar: A4/2.3mm Kolor: niebieski – 850209 A3/2.3mm Kolor: niebieski – 850209</p>
ECO	 <p>Ekologiczna</p> <ul style="list-style-type: none"> Guma ekologiczna. Z naturalnego kauczuku. Doskonała jakość grawerowania i odbicia pieczętki. <p>Rozmiar: A4/2.3mm Kolor: zielony – 850202</p>
CLASSICO	 <p>Klasyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> 60 ShA <p>Rozmiar: A4/2.3mm or A4/1.5mm Kolor: szary – 850205</p>
OLIO	 <p>Do tuszu olejowego</p> <ul style="list-style-type: none"> Guma odporna na tusz olejowy. <p>Rozmiar: A4/2.3mm Kolor: czarny – 850203</p>



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE TRODAT

FOTOPOLIMER TRODAT i50



Fotopolimer do wyrobu pieczętek. Kolor różowy.

Zalety: kontrast barwny ułatwia ostateczną kontrolę płytki tekstowej, znakomita jakość odbicia, wysoka rozdzielczość, wyjątkowe przenoszenie barw, powierzchnia sucha dotykowo.

FOTOPOLIMER W SASZETKACH

IDEAL INSTAPLATE



Fotopolimer w saszetkach, 40 SHA

Pakowanie: **A4** - 10 sztuk.

A5 - 20 sztuk.

A6 - 40 sztuk.

A7 - 30 sztuk.

A8 - 40 sztuk.

Zamówienie indywidualne


KALKA DO WYDRUKÓW LASEROWYCH

IDEAL VELLUM A4



AQ System kalka do wydruków. Opakowanie 10 arkuszy.

SYSTEM AQ



NEGATYW WODNY AQ-912

AQ System - Negatyw wodny. Opakowanie 10 arkuszy



AKTYWATOR DO NEGATYWU WODNEGO AQ

AQ System - aktywator do negatywu wodnego. Pojemność 1 litr.

NEGATYW DO DRUKAREK



BŁONA NEGATYWOWA DO DRUKAREK LASEROWYCH

Opakowanie: 10 arkuszy

BŁONA NEGATYWOWA DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH

Opakowanie: 10 arkuszy



TONER DO ZACZERNIANIA WYDRUKÓW LASEROWYCH, TRODAT

FOLIA OCHRONNA



Folia ochronna. Rolka 120 mb



USZCZELKA TRODAT



FOLIA NOŚNA



Folia nośna do wyrobu pieczętek metodą fotopolimerową.
Dostępna w arkuszach 35x27 cm. Opakowanie 10 arkuszy.

DETERGENT



Koncentrat detergentu. Wspomaga on wypłukiwanie fotopolimeru.
Wodę z detergentem możemy używać wielokrotnie, aż do zmętnienia.
Dozowanie 25 ml na 1 litr wody). Opakowanie 1 kg

ODPIENIACZ



PREPARAT DO UTWARDZANIA NAŚWIETLONYCH MATRYC POLIMEROWYCH



Sugerowana metoda mieszania: a) proszek utwardzający iPX: Nalać gorącej wody do połowy objętości butelki 4l z nakrętką. Dodać 2 łyżki stołowe proszku iPx na każdy litr wody (8 łyżek stołowych na butelkę 4l). Zakręcić i wstrząsnąć butelką z wodnym roztworem iPx. Proszek szybko się rozpuści. b) roztworu iPX: 2 łyżki stołowe na każdy litr wody (8 łyżek stołowych na butelkę 4l) – należy dosypać do wstępnego roztworu iPX.

LASERY TROTEC



Firma Trotec jest jednym z największych producentów laserów do grawerowania, cięcia i znakowania. Oprócz nowoczesnych laserów CO2 i laserów fiber nasi klienci otrzymują również kompleksowe usługi serwisowe, np. fachowe doradztwo, testy materiałów i wsparcie techniczne realizowane przez wyszkolonych techników serwisowych.

RAYJET

Grawerowanie jeszcze nigdy nie było takie proste
Rayjet jest idealnym narzędziem dla zawodowego grawera, hobbysty lub początkującego użytkownika laserów i to niezależnie od zastosowania.
Rayjet ułatwia życie już od momentu zakupu!

SPEEDY FLEXX

Jeden ploter laserowy, dwa źródła lasera, niezliczone możliwości zastosowań
Speedy 300 flexx jest laserem płaskim klasy extra. Zapewnia on extra prędkość i maksymalną elastyczność. Przy jego użyciu mogą Państwo znakować i grawerować praktycznie wszystko: od tworzyw sztucznych lub drewna po szkło lub metale, a nawet przedmioty wykonane z różnych materiałów – i to w jednym procesie!
W laserze Speedy 300 flexx po raz pierwszy zintegrowano dwa źródła lasera: CO2 i fiber.

SPPEEDY 100

Kompaktowy laser CO2 z możliwością rozbudowy
Speedy 100 jest laserem do grawerowania i cięcia.
Urządzenie jest wyposażone w źródło lasera CO2, dzięki czemu nadaje się do obróbki różnych materiałów.



POZOSTAŁE PRODUKTY Z OFERTY TRODAT

PIECZAŃKI PRE-INK ULTIMARK

PieczaŃki Trodat Ultimark posiadają ergonomiczny design i są bardzo proste w obsłudze. Mają duże okienko indeksowe pokazujące treść pieczaŃki. Dodatkową cechą pieczaŃek jest zatyczka dostępna w każdym rozmiarze. Możliwość uzupełniania tuszu. PieczaŃki Ultimark są przystosowane do technologii pre-ink. Komplet zawiera: automat, płytkę tekstową oraz natuszowany cartridge.



PIECZAŃKI TRODAT CLASSIC

Ergonomiczna obudowa oraz prosta konstrukcja sprawia, że pieczaŃki z serii Classic są bardzo funkcjonalne.







SUCHE PIECZĘCIE TRODAT


W ofercie Trodat dostępne są pieczęcie biurkowe oraz z serii elegance.



ULTIMARK



ULTIMARK	
Produkt	Rozmiar płytki tekstowej / mm
UM-2	10 x 35
UM-4	11 x 37
UM-5	15 x 46
UM-6	15 x 59
UM-8	15 x 71
UM-10	21 x 59
UM-12	21 x 72
UM-14	21 x 97
UM-16	27 x 46
UM-23	34 x 59
UM-24	34 x 72
UM-26	34 x 97
UM-28	46 x 46
UM-30	46 x 97
UM-32	59 x 71
UM-34	72 x 97
UM-17R	ø17
UM-35R	ø35
UM-45R	ø45
UM-20SQ	20 x 20
UM-25SQ	25 x 25



POZOSTAŁE PRODUKTY

DATOWNIKI Z PŁYTKĄ TEKSTOWĄ

2910



Wysokość daty: 4mm

> Plastikowa obudowa z metalowym szkieletem.

1 7 NOV 2020

P01
max. 50mm x 30mm

1 7 NOV 2020

P02
max. 51mm x 38mm

1 7 NOV 2020

P03
max. 54mm x 24mm

1 7 NOV 2020

P04
max. 54mm x 30mm

1 7 NOV 2020

P05
max. 54mm x 34mm

1 7 NOV 2020

P06
max. 60mm x 35mm

1 7 NOV 2020

P07
max. 60mm x 40mm

1 7 NOV 2020

P08
max. 64mm x 45mm

1 7 NOV 2020

P09
max. 70mm x 38mm

1 7 NOV 2020

P10
max. 70mm x 50mm

1 7 NOV 2020

P30
max. Ø 51mm

P20 (owal)
max. 67mm x 44mm

2400



Wysokość daty: 3mm

> Metalowa obudowa

1 7 NOV 2020

No. 22
38mm x 25mm

Zamówienie indywidualne

1 7 NOV 2020

No. 24
Ø 37mm

1 7 NOV 2020

No. 23
39mm x 26mm

2410



Wysokość daty: 4mm

Zamówienie indywidualne

> Metalowa obudowa

1 7 NOV 2020

No. 05
67mm x 44mm

1 7 NOV 2020

No. 03
43mm x 30mm

1 7 NOV 2020

No. 02
50mm x 37mm

1 7 NOV 2020

No. 04
54mm x 35mm

1 7 NOV 2020

No. 16
51mm x 30mm

1 7 NOV 2020

No. 08
54mm x 36mm

1 7 NOV 2020

No. 13
Ø 47mm

1 7 NOV 2020

No. 17
61mm x 40mm

1 7 NOV 2020

No. 18
47mm x 47mm

Wszystkie datowniki z płytką tekstową na zamówienie indywidualne



POZOSTALE PRODUKTY

2210



Rozmiar płytki tekstowej: 47mm x 30mm
Wysokość daty: 4mm

> Metalowa obudowa
Zamówienie indywidualne

2226



Podwójny datownik. Rozmiar płytki tekstowej: 67mm x 30mm
Wysokość daty: 4mm


> Metalowa obudowa
Zamówienie indywidualne

PIECZĄTKI TRODAT CLASSIC Z ZEGAREM

2910/U1-12, 2910/U1-24



Wysokość daty: 4mm
> Plastikowa obudowa z metalowym szkieletem



2910/U1-12 - Ø 50mm



2910/U1-24 - Ø 50mm

> Data ustawiana jest poprzez przekręcenie pierścienia.

DATOWNIKI TRODAT CLASSIC

1000-1030




1000	Wysokość daty: 3mm	17 NOV 2020
1004	Wysokość daty: 3mm	17. 11. 20
1010	Wysokość daty: 4mm	17 NOV 2020
1010 MA	Wysokość daty: 4mm	17 -11- 2020
1010 ISO	Wysokość daty: 4mm	2020 -11- 17
1014	Wysokość daty: 4mm	17. 11. 20
1020	Wysokość daty: 5mm	17 NOV 2020
1020 ISO	Wysokość daty: 5mm	2020 -11- 17
1020 MA	Wysokość daty: 5mm	17-11- 2020
1030	Wysokość daty: 9mm	17. NOV. 2020

> Metalowa obudowa

ZMIENIAMY NA FUNKCJE / AKCESORIA

> Ustawienie daty / numeru



> Poduszka do pieczętek



> Wieszak do pieczętek



POZOSTALE PRODUKTY

NUMERATORY TRODAT CLASSIC

NUMERATORY



1534	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1536	
1538	
15310	
15312	

Wysokość daty: 3mm

15320	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
-------	-----------------------------------

1544	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1546	
1548	
15410	
15412	

Wysokość daty: 4mm

1554	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1556	
1558	
15510	
15512	

Wysokość daty: 5mm

15514	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
-------	-----------------------------

1574	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1576	
1578	
15710	
15712	

Wysokość daty: 7mm

1594	1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1596	
1598	
15910	
15912	

Wysokość daty: 9mm

15124	1 2 3 1 2 3 1 2
15126	
15128	

Wysokość daty: 12mm

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

15154
15156
15158
151510

Wysokość daty: 15mm

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2

15184
15186
15188
151810

Wysokość daty: 18mm

Na pierścieniach znajdują się poniższe cyfry i znaki

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm			
		1	2	3	4
1534	3	0-9	0-9	0-9	0-9
1544	4	N°	/	Kg	,
1554	5	€	-	%	F
1574	7	#	.	/	€
1594	9				
15124	12	\$			

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm			
		1	2	3	4
15154	15	0-9	0-9	0-9	0-9
15184	18	N°	3/4	1/4	F
		St.	-	1/2	/

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm					
		1	2	3	4	5	6
1536	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1546	4	N°	/	/	,	1/4	Kg
1556	5	€	-	-	F	1/2	%
1576	7	#	.	X	€	3/4	/
15126	12	\$					

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm					
		1	2	3	4	5	6
15156	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15186	18	N°	/	X	F	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm					
		1	2-4	5	6	7	8
1538	3	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
1548	4	N°	/	/	,	1/4	Kg
1558	5	€	-	-	F	1/2	%
1578	7	#	.	X	€	3/4	/
1598	9						
15128	12	\$					

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm					
		1	2-4	5	6	7	8
15158	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
15188	18	N°	/	X	F	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm			
		1-7	8	9	10
15310	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15410	4		,	/	/
15510	5		€	.	.
15710	7				
15910	9				

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm					
		1	2-6	7	8	9	10
151510	15	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9	0-9
151810	18	N°	/	X	F	3/4	1/4
		St.	.	,	/	-	1/2

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm			
		1-9	10	11	12
15312	3	0-9	0-9	0-9	0-9
15412	4	/	,	/	/
15512	5	-	F	-	-
15712	7	.	€	.	.
15912	9				

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm
		1-14
15514	5	0-9
		/
		-
		.

Model	Wysokość czcionki (mm)	Ilość taśm
		1-20
15320	3	0-9
		/
		-
		.



POZOSTALE PRODUKTY

AKCESORIA TRODAT

WIESZAKI DO PIECZĄTEK



1. **3008** -
Na 8 pieczętek



2. **3014** -
Na 14 pieczętek



3. **3010/M** -
Na 10 pieczętek



4. **3016/M** -
Na 16 pieczętek

PODUSZKI DO PIECZĄTEK

> Poduszka do pieczętek w eleganckim pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości. Zawiera wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, nasączone tuszem w jednym z czterech kolorów: czarnym, czerwonym, niebieskim, zielonym i fioletowym.



9051 - rozmiar 90 x 50 mm



9052 - rozmiar 110 x 70 mm



9053 - rozmiar 160 x 90 mm

